

The image shows the interior of a washing machine drum, which is a cylindrical metal container with a perforated surface. The drum is open, and the lid is visible at the top and bottom. A bright yellow rectangular box is centered in the middle of the drum, containing text. The text is in a clean, sans-serif font. The background is a grayscale image of the drum's interior, showing the texture of the metal and the pattern of the perforations.


LINEA  
5000

**ZANUSSI**  
PROFESSIONAL

STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI

# LINEA 5000

## IGIENE GARANTITA



---

La nuova Linea 5000 si basa sulle più avanzate tecnologie costruttive e la consolidata esperienza Zanussi Professional, offrendo le migliori soluzioni per tutte le esigenze del settore.

Affidati alla nostra conoscenza, quando l'igiene è un fattore critico, non c'è spazio per il compromesso.

## ZANUSSI PROFESSIONAL LAUNDRY HA LA SOLUZIONE CHE CERCAVI

Soddisfazione dei tuoi ospiti.  
Vantaggi economici per il tuo business.

### TUTTE LE RISPOSTE PER IL LAVAGGIO PROFESSIONALE

#### *Migliora il tuo servizio con la lavanderia interna*

Nelle strutture sanitarie, dove la diffusione di infezioni può minacciare la salute delle persone, perché mai rischiare la contaminazione?

Assumi il pieno controllo dell'igienizzazione della biancheria e offri ai tuoi pazienti il massimo servizio.

### CINQUE MOTIVI PER SCEGLIERE UNA LAVANDERIA INTERNA ZANUSSI

1

#### Magior benessere per i pazienti

La biancheria gioca un ruolo fondamentale per il sentirsi bene, accuditi e accarezzati

2

#### Servizio accurato

La biancheria pulita, profumata e gradevole crea un ambiente più confortevole per gli ospiti e dà maggiore serenità ai familiari

3

#### Più sicurezza sia per il personale sanitario che per gli ospiti

Il controllo del flusso della biancheria è fondamentale per ottenere il massimo della qualità

4

#### Più igiene è maggiore salute

La garanzia di pulizia e igiene dona più sicurezza e tutela la salute

5

#### Risparmio effettivo

È dimostrato che la scelta di una lavanderia interna abbatta i costi del noleggio, dà maggiore cura e protezione ai capi lavati.

ZANUSSI HA LA SOLUZIONE  
PER LA TUA STRUTTURA

### EQUILIBRIO PERFETTO

Ad ogni tua priorità abbiamo la giusta risposta con i programmi "risparmio" per ridurre i costi d'esercizio, "performance" per trattare i capi più sporchi, "tempo" per ridurre i tempi di lavaggio aumentando la produttività.

### CONTROLLO DELL'IGIENE AL 100%

In una struttura sanitaria il rischio della contaminazione batterica è elevato. È necessario quindi che la biancheria sporca non entri mai in contatto con quella pulita. Le lavatrici a barriera Zanussi Professional sono la giusta soluzione.



### GAMMA PIÙ ESTESA

Zanussi Professional offre la gamma di lavatrici più completa presente oggi sul mercato. Da 6 a 120 Kg di capacità. Tutte le lavatrici sono estremamente facili da utilizzare e sono costruite per durare nel tempo.



### IL CUORE DELLA LAVANDERIA ASETTICA

Le lavatrici asettiche, disponibili da 13 a 110 Kg, si contraddistinguono per essere dotate di due sportelli contrapposti che consentono la separazione del lato sporco da quello pulito, evitando la ricontaminazione dei capi lavati e garantendo il massimo livello di igiene.

## IMPARIAMO A CONOSCKERLE

Presso le strutture socio-assistenziali capi di diversa natura devono essere disponibili in breve tempo: biancheria piana, asciugamani di spugna e lenzuola. Per non parlare degli effetti personali degli ospiti

(indumenti intimi, pigiami, vestaglie, e altro) che devono essere particolarmente curati dal punto di vista del lavaggio e dell'igienizzazione. In questi ambienti, infatti, la biancheria

è un possibile vettore di infezioni che molto spesso sono da ricondurre alla cattiva igiene nel trattamento dei capi. Con le soluzioni Zanussi Professional queste esigenze vengono pienamente soddisfatte.



### PRESTAZIONI MIGLIORI

Con i nostri essiccatoi migliori l'efficienza della lavanderia, riducendo i costi energetici e di manodopera. Numerosi test di laboratorio provano che gli essiccatoi rotativi Zanussi Professional hanno i cicli di asciugatura più brevi ed efficaci del mercato, grazie all'accurato controllo della temperatura e dell'umidità.

### MASSIMA PRODUTTIVITÀ

Sicurezza ed ergonomia sono le caratteristiche che rendono la stiratura alla portata di tutti. I mangani Zanussi Professional si contraddistinguono per l'elevato rendimento orario e per la costanza delle prestazioni nel tempo.



### PERFETTO GRADO DI ASCIUGATURA

Grazie al sofisticato sistema di rilevamento dell'umidità residua RM, il livello di umidità della biancheria viene monitorato in ogni istante del processo, fermando la macchina a raggiungimento del livello di asciugatura desiderato.

### INTRODUTTORE, PIEGATRICE, ACCATASTATORE

Il mangano è una macchina compatta che richiede un solo operatore. L'introduzione, l'asciugatura, la stiratura, la piegatura e l'impilatura sono completamente automatizzate.

# GUADAGNA IN QUALITÀ



Tratta con cura  
tutti i tessuti

Non dimenticare  
l'attenzione verso  
i tuoi ospiti

Migliore organizzazione  
del lavoro

## ESPERIENZA E TECNOLOGIA PER UN'AFFIDABILITÀ SENZA PARI

Ogni lavanderia è unica. Per questo abbiamo creato un'ampia gamma di prodotti per realizzare la lavanderia che corrisponde esattamente alle tue necessità. L'affidabilità è parte della nostra filosofia: nella pianificazione, nella tecnologia, nel design e nel servizio.

### LAVATRICI

La gamma di lavatrici è disponibile in due principali categorie: H (supercentrifuganti) e N (centrifughe normali). Le lavatrici Zanussi Professional combinano lavaggio e centrifugazione al più alto livello prestazionale. In più sono estremamente semplici da usare grazie all'intuitivo pannello di controllo Compass Pro.

Con il software CM (Certus Management™ Information System) le macchine possono essere collegate in rete, registrando i programmi per ottenere informazioni relative ai costi di esercizio.



### LAVATRICI A BARRIERA


Robuste e compatte, le lavatrici a barriera Zanussi Professional soddisfano gli standard più elevati di igiene. Progettate a cavaliere di parete, impongono la separazione del lato sporco dal lato pulito all'interno della lavanderia.

La gamma include lavatrici dalla capacità di 13 Kg fino a 110 kg. Facili da usare grazie al pannello Compass Pro. Come per le normali lavatrici, grazie al software CM, è possibile registrare i programmi per monitorare i costi di esercizio.



# SCELTE SU MISURA

# TECNOLOGIA AL TUO SERVIZIO



La ricerca tecnologica  
per dare più prestazioni  
e maggiore sicurezza

La semplicità  
nasce dal rispetto  
per il lavoro di tutti

Nuovi prodotti  
per sviluppare al massimo  
la tua attività



---

## ESSICCATOI

Con gli essiccatoi Zanussi Professional si ottengono grandi risultati migliorando l'efficienza della lavanderia e riducendo i costi fissi. Sono garantiti risultati eccellenti anche con i tessuti più delicati. Design ergonomico e caratteristiche tecniche specifiche assicurano semplicità e sicurezza d'utilizzo.

Le porte si aprono a 180°, con possibilità di apertura sia sul lato destro che sinistro per ottimizzare il flusso operativo.



---

## MANGANI

I mangani rappresentano la soluzione ideale per le lavanderie che desiderano svolgere tutte le operazioni di stiratura della biancheria piana con il massimo contenimento dei consumi energetici.

Le stiratrici a conca mobile sono progettate per la stiratura di biancheria piana medio-piccola. I mangani asciuganti sono indicati per lenzuola e tovagliato, con passaggio diretto dalla lavatrice, senza asciugatura in essiccatoio.



# PRODUTTIVITÀ GARANTITA

# GUADAGNA IN SICUREZZA IGIENICA



Con Zanussi la qualità  
della vita migliora

La sicurezza igienica è  
il nostro primo pensiero

Massima difesa contro  
le proliferazioni batteriche

## UN SISTEMA CHE GARANTISCE IGIENE CERTIFICATA

Le apparecchiature Zanussi Professional sono la soluzione ideale per raggiungere i più alti requisiti di igiene nel settore socio-assistenziale.


### MASSIMO LIVELLO DI IGIENE

La soluzione di cui hai bisogno per l'igiene nella tua struttura

La lavatrice aseptica permette:

- **L'applicazione della norma europea EN14065** che impone di adottare un sistema di analisi del rischio e di controllo della biocontaminazione (RABC) nel lavaggio dei tessuti
- **Separazione delle funzioni di carico/scarico** della biancheria attraverso l'impiego di lavatrici a barriera con doppia porta
- **Eliminare il rischio di contaminazioni incrociate** tra biancheria sporca/pulita
- **Massima igiene**, la biancheria sporca non entra mai in contatto con quella pulita, grazie all'obbligato flusso di marcia in avanti
- **Protezione** contro la diffusione di infezioni
- **Qualità** e puntualità del servizio lavanderia

Completa separazione tra biancheria sporca e pulita con la soluzione del lavaggio a barriera



# STOP ALLE CONTAMINAZIONI

# CONSIDERA IL TUO RISPARMIO



Tanti piccoli  
accorgimenti fanno  
un grande risparmio

Risparmiare significa  
anche rispetto  
per l'ambiente

I nostri dispositivi  
non temono  
confronto

## LE PRESTAZIONI VANNO DI PARI PASSO CON IL RISPARMIO

Ricerca, innovazione, cambiamento.  
Con un unico obiettivo: risparmio  
di acqua, di energia, di detersivo.  
Per noi e per l'ambiente.

### COMPASS PRO® E CONTROLLO WATCHDOG (LAVATRICI)

#### Ottimizzazione del processo di lavaggio

Il nuovo pannello di controllo Compass Pro® è semplice ed intuitivo. Permette di scegliere il programma ideale per ogni esigenza tra i 55 disponibili. Con il PC si possono creare fino a 15 programmi di lavaggio personalizzati usando Laundry Program Manager e poi

trasferirli alle lavatrici tramite porta USB. Inoltre il controllo Watchdog garantisce che ogni programma di lavaggio nelle lavatrici a barriera venga completamente eseguito prima di procedere con le operazioni di scarico sul lato pulito.



### EFFICIENT DOSING SYSTEM (LAVATRICI)

#### Otteni fino al 20% di risparmio di detersivo

Il sistema regola automaticamente la quantità di detersivo in funzione del carico. Una volta misurato il carico, la quantità d'acqua e di detersivo vengono regolate per ottenere risparmio e un migliore risultato di lavaggio.


L'apparecchiatura è dotata di una porta USB per facilitare il caricamento dei programmi e il download delle statistiche del processo di lavaggio.



### RM (SENSORE DI UMIDITÀ RESIDUA - ESSICCATOI)

#### Risparmia tempo, energia e denaro

Speciali agitatori e un sistema di sensori consentono di misurare costantemente l'umidità contenuta nella biancheria e di programmare il tasso di umidità residua desiderato; il livello di umidità viene visualizzato sul display. È altamente consigliato per l'asciugatura di tessuti in lana e seta.



# ACQUA, ENERGIA, DETERGENTE

# POTENZA CONTROLLATA

# ZANUSSI



**Gestione  
più facile e intuitiva**

**Risparmio,  
performance, tempo:  
l'equilibrio perfetto**

**Fondamentale è avere  
il controllo di tutto  
il processo**

## PRESTAZIONI INALTERATE NEL TEMPO

Sempre un passo avanti  
grazie a dettagli che fanno  
una grande differenza

### MASSIMA SICUREZZA ED ERGONOMIA

L'angolo di apertura della porta è di quasi 180° su entrambi i lati della macchina. Movimenti facili, rapidi e sicuri anche grazie al posizionamento automatico del cesto interno e al semplice sistema di chiusura della porta del cesto. Posizioni più naturali che facilitano il lavoro dell'operatore.



### POWER BALANCE

Rivoluzionario sistema di rilevamento dello squilibrio del cesto e regolazione della Forza G durante la fase di estrazione dell'acqua. Rumore e vibrazioni vengono ridotti grazie ad un'azione di centrifuga ancora più efficace, con conseguente risparmio energetico nella fase di asciugatura.



### CERTUS MANAGEMENT™ INFORMATION SYSTEM

Per ridurre i costi è necessario avvalersi di statistiche accurate; per aumentare la produttività va pianificata la manutenzione; per svolgere un eccellente lavoro bisogna soddisfare le esigenze specifiche del cliente. CM è il software di facile utilizzo progettato proprio per questo: fornire le statistiche essenziali sulle attività della tua lavanderia.

Utilizzando questi dati è possibile identificare ed eliminare ogni spreco, contenendo i costi. Inoltre, CM indica gli errori di processo e registra tutti gli interventi di manutenzione per avere una maggiore produttività. CM ottimizza la tua lavanderia, aumenta la redditività, garantisce risultati di alta qualità e promuove la tua professionalità.



# DETTAGLI PROFESSIONALI

## UNA GAMMA ARTICOLATA PER RENDERE FACILE LA TUA SCELTA

### LAVATRICI SUPERCENTRIFUGANTI SCEGLI LA SOLUZIONE PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE

#### LAVATRICI SUPERCENTRIFUGANTI A MONTAGGIO SEMPLICE <sup>1</sup>



#### GAMMA H A CENTRIFUGA ELEVATA

	W555H	W565H	W575H	W5105H	W5130H	W5180H	W5240H	W5300H
VOLUME DEL CESTO, L	56	65	75	105	130	180	240	300
CAPACITÀ PESO ASCIUTTO KG / LB	6/13	7/15	8/18	11/25	14/30	20/45	27/60	33/75
FATTORE G	530	450	450	450	450	450	450	400
LARGHEZZA, MM	595	720	720	830	910	970	1020	1020
PROFONDITÀ, MM	680	690	690	705	785	870	915	1060
ALTEZZA, MM	850	1115	1115	1200	1325	1410	1445	1445
ELETTRICO/VAPORE/NON RISCALDATO	x/-/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
COMPASS PRO®	*	*	*	*	*	*	*	*
CLARUS CONTROL® <sup>2</sup>	-	**	**	**	**	**	**	**
LAVATRICE MOP	**	**	**	**	**	**	**	**
VERSIONE WET CLEANING	**	**	**	**	**	**	**	**

#### LAVATRICI DA FISSARE A PLINTO\*



#### GAMMA N / S

	W575N/S	W585N/S	W5105N/S	W5130N/S	W5180N/S	W5250N/S	W5330N/S
VOLUME DEL CESTO, L	75	85	105	130	180	250	330
CAPACITÀ PESO ASCIUTTO KG / LB	8 / 18	9 / 20	11 / 25	14 / 30	20 / 45	28 / 62	35 / 77
FATTORE G (N/S)	100 / 200	100 / 200	100 / 200	100 / 200	100 / 200	100 / 200	100 / 200
LARGHEZZA, MM	660	660	720	720	750	830	910
PROFONDITÀ, MM	690	730	7	790	880	955	1040
ALTEZZA, MM	1115	1115	1200	1200	1333	1410	1445
ELETTRICO/VAPORE/NON RISCALDATO	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
COMPASS PRO®	*	*	*	*	*	*	*
CLARUS CONTROL®(S)**	**	**	**	**	**	**	**
LAVATRICE MOP (S)	**	**	**	**	**	**	**
LAVATRICE SLUICE (N)	**	**	**	**	**	**	**
VERSIONE WET CLEANING	**	**	**	**	**	**	**

N → centrifuga normale

S → centrifuga super

\* standard

x disponibile

\*\* opzionale

- non disponibile

**Macchine con montaggio semplice** → Installazione diretta su qualsiasi tipo di pavimento (vedi scheda tecnica)

**Macchine con montaggio fisso** → Necessitano di fissaggio a plinto



## LAVATRICI ASETTICHE CON CARICATORE LATERALE



**WB5130H WB5180H WSB5180H WSB5250H WSB5350H**

VOLUME DEL CESTO, L	130	180	180	250	350
CAPACITÀ PESO ASCIUTTO KG/LB	13/30	18/40	18/40	25/55	35/77
FATTORE G	300	300	350	350	350
LARGHEZZA, MM	910	970	895	1050	1270
PROFONDITÀ, MM	875	975	1040	1050	1060
ALTEZZA, MM	1325	1410	1620	1620	1620
ELETTRICO/VAPORE/GAS	x/x/-	x/x/-	x/x/-	x/x/x	x/x/x
COMPASS PRO®	*	*	*	*	*
CLARUS CONTROL®	**	**	-	-	-
VERSIONE WET CLEANING	**	**	**	**	**

LA TUA PORTA  
D'INGRESSO NEL MONDO  
DELLE LAVATRICI ASETTICHE



## LAVA&ASCIUGA



**WD5130 WD5240**

LAVA & ASCIUGA VOLUME DEL CESTO, L	130	240
CAPACITÀ PESO ASCIUTTO KG/LB	8/18	15/33
FATTORE G	350	350
ELETTRICO/ELETTRICO	*	*
LARGHEZZA, MM	910	1020
PROFONDITÀ, MM	1110	1350
ALTEZZA, MM	1330	1450
ELETTRICO/GAS	**	**
NON RISCALDATO/GAS O ELETTRICO	**	**
COMPASS PRO®	*	*
VERSIONE WET CLEANING	**	**

## ESSICCATOI TROVA LA SOLUZIONE CHE SODDISFA LE TUE NECESSITÀ



## ESSICCATOI <sup>1</sup>

	<b>T5130</b>	<b>T5190</b>	<b>T5250</b>	<b>T5290</b>	<b>T5350</b>	<b>T5550</b>	<b>T5675</b>
VOLUME DEL CESTO, L	130	190	250	290	350	550	675
CAPACITÀ PESO ASCIUTTO KG/LB	6/13	10.6/23	13.9/30	16.1/35.5	19.4/42	30.5/67.2	37.5/82.7
LARGHEZZA, MM	595	720	790	710	790	960	960
PROFONDITÀ, MM	715	745	900	1155	1120	1315	1510
ALTEZZA, MM	850	1130	1720	1675	1720	1855	1855
ELETTRICO/GAS/VAPORE	*/-/-	x/x/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
COMPASS PRO®	*	*	*	*	*	*	*
CONTROLLO UMIDITÀ RESIDUA	*	**	**	**	**	**	**
VERSIONE WET CLEANING	**	**	**	**	**	**	**

<sup>1</sup> Pannello frontale e laterale in acciaio inossidabile (opzionale). Maggiori informazioni sulla scheda tecnica di prodotto.

<sup>2</sup> Le macchine dotate di Clarus Control® sono progettate con onda orizzontale e soddisfano le specifiche della Generazione 4000.

## MANGANI SCEGLI LA SOLUZIONE PIÙ ADATTA AL TUO BUSINESS



### MANGANI

	IC43316	IC43320	IC44819	IC44821	IC44825	IC44828	IC44832	IC44819 FFS	IC44825 FFS	IC44832 FFS
DIAMETRO RULLO MM / POLLICI	325 / 13	325 / 13	479 / 19	479 / 19	479 / 19	479 / 19	479 / 19	479 / 19	479 / 19	479 / 19
PIANO DI STIRATURA MM / POLLICI	1650 / 65	2065 / 81	1910 / 75	2120 / 83	2540 / 100	2750 / 108	3170 / 125	1910 / 75	2540 / 100	3170 / 125
LARGHEZZA, MM	2030	2445	2575	2785	3205	3415	3835	3810	4410	4910
PROFONDITÀ, MM	690	680	1070	1070	1070	1070	1070	1730	1730	1730
ALTEZZA, MM	1145	1145	1270	1270	1270	1270	1270	1675	1675	1675
LARGHEZZA, MM (Introduzione e piegatura longitudinale)	-	-	2575	2785	3205	3415	3835	-	-	-
PROFONDITÀ, MM (Introduzione e piegatura longitudinale)	-	-	1280	1280	1280	1280	1280	-	-	-
ALTEZZA, MM (Introduzione e piegatura longitudinale)	-	-	1460	1460	1460	1460	1460	-	-	-
ELETTRICO / GAS / VAPORE	x / x / -	x / x / -	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x
CAPACITÀ DI EVAPORAZIONE L / H	19,5	24,5	38 / 57 / 35	40 / 63 / 37	48 / 75 / 46	51 / 81 / 51	59 / 93 / 59	38 / 57 / 35	48 / 75 / 46	59 / 93 / 59
VELOCITÀ M / MINUTO	0,5 to 5,5	0,5 to 5,5	1,5 to 9	1,5 to 9	1,5 to 9	1,5 to 9	1,5 to 9	1,5 to 11	1,5 to 11	1,5 to 11
CONTROLLO UMIDITÀ RESIDUA	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*
DUBIXIUM™*	-	-	**	**	**	**	**	*	*	*
INTRODUZIONE AUTOMATICA	-	-	**	**	**	**	**	*	*	*
PIEGATURA AUTOMATICA	-	-	**	**	**	**	**	*	*	*

\* Per versioni con riscaldamento elettrico o a gas



### MANGANI

	IB42310	IB42314	IB42316
DIAMETRO RULLO MM / POLLICI	230 / 9	230 / 9	230 / 9
PIANO DI STIRATURA MM / POLLICI	1000 / 39	1400 / 55	1650 / 64
LARGHEZZA, MM	1395	1795	2045
PROFONDITÀ, MM	510	510	510
ALTEZZA, MM	1025	1025	1025
ELETTRICI	x	x	x
CAPACITÀ DI EVAPORAZIONE L / H	5	6,5	8,1
VELOCITÀ M / MINUTO	1 to 4	1 to 4	1 to 4

### MANGANI



	C-FLEX 900	C-FLEX1200
DIAMETRO RULLO MM / POLLICI	900 / 35	1200 / 47
PIANO DI STIRATURA MM / POLLICI	2700 to 3500 / 106 to 137	3000 to 4200 / 118 to 165
LARGHEZZA X PROFONDITÀ X ALTEZZA (1 RULLO), MM*	4500 x 1685 x 1560	4500 x 1985 x 1760
LARGHEZZA X PROFONDITÀ X ALTEZZA (2 RULLI), MM*	4500 x 2955 x 1560	4500 x 3555 x 1760
LARGHEZZA X PROFONDITÀ X ALTEZZA (3 RULLI), MM*	4500 x 4225 x 1560	4500 x 5125 x 1760
VAPORE / GAS / OLIO TERMICO	x / - / x	x / - / x
CAPACITÀ DI EVAPORAZIONE L / H	189 to 731	230 to 1260
NUMERO RULLI	1 to 3	1 to 3
VELOCITÀ M / MINUTO	5 to 50	5 to 50


\* Per modelli con larghezza del piano di stiratura pari a 3,3 m

\* standard  
\*\* opzionale

x disponibile  
- non disponibile

**Macchine con montaggio semplice** → Installazione diretta su qualsiasi tipo di pavimento (vedi scheda tecnica)  
**Macchine con montaggio fisso** → Necessitano di fissaggio a plinto

# QUANDO TI SERVE, ZANUSSI C'È



## **Prima e dopo la vendita affidatevi a un esperto**

Ascolto e collaborazione: queste per noi sono due parole chiave. I nostri ingegneri collaborano con i tecnici per definire esattamente quali saranno le caratteristiche di un prodotto sempre più affidabile e facile da usare.

## **I nostri collaboratori sono prima di tutto consulenti**

I nostri consulenti sono in grado di suggerire la macchina migliore, con più prestazioni e che meglio si adegua alle caratteristiche del progetto di lavoro del cliente. Il servizio assistenza è capillare e presente con efficienza e tempestività.

## **Consulenza gratuita per scoprire tutto il potenziale delle nostre macchine**

Siamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione: un esperto è al vostro servizio per illustrarvi con professionalità tutti i vantaggi offerti da una lavanderia interna.

**ZANUSSI PROFESSIONAL**  
VIALE TREVISO, 15  
VALLENONCELLO, 33170 (PN) ITALY  
[WWW.ZANUSSIPROFESSIONAL.IT](http://WWW.ZANUSSIPROFESSIONAL.IT)  
TEL. 0434 380830  
[ELS.INFO@ELECTROLUX.IT](mailto:ELS.INFO@ELECTROLUX.IT)

**ZANUSSI**  
**PROFESSIONAL**